

IMBRACATURE DI SICUREZZA E ACCESSORI



AN0610001

IMBRACATURA DI SICUREZZA A 2 PUNTI DI ATTACCO. ANCORAGGIO FRONTALE E POSTERIORE, ANELLI A NASTRO FRONTALI. ISO 9001 / 2000



AN0610002

IMBRACATURA A 2 PUNTI DI ATTACCO CON CINTURA DI POSIZIONAMENTO, ANCORAGGIO FRONTALE E POSTERIORE, ANELLI A NASTRO FRONTALI. ISO 9001 / 2000



AN0610003

CINTURA DI POSIZIONAMENTO, LEGGERA, 2 ANELLI A D LATERALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE. ISO 9001 / 2000

ATTENZIONE: la sola cintura non è impiegabile in caso di rischio cadute ma solo per attività di posizionamento.



AN0610009

CORDINI DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE, 12MM X 1,80 M (1008285), CON ANELLO E 2 MOSCHETTONI TWISTLOCK DA 21 MM



AN0610004

CORDINO ANTICADUTA MILLER CON
DISSIPATURA DI ENERGIA mod.TITAN B
LUNGHEZZA 1,8 mt.
EN 355



Per un cordino di 2 mt. è necessario uno
spazio libero di caduta di almeno 6,75 mt.



AN0610005

DISPOSITIVO ANTICADUTA A NASTRO
MILLER mod.TITAN-C MS/1
SU AVVOLGITORE CON ASSORBITORE DI ENERGIA E UN
MOSCHETTONE - LUNGHEZZA NASTRO 2,5 mt.
EN 360



AN0610006

PINZA ANCORAGGIO MILLER mod.MJ53 PER DISPOSITIVO
ANTICADUTA
APERTURA mm.100
RESISTENZA ALLA ROTTURA > 20 Kn
EN 362

**AN0610007**

FETTUCIA DI ANCORAGGIO MILLER mod. PAM/080
NASTRO POLIAMMIDE mm.20 LUNGHEZZA mt.0,80
EN 795

**AN0610008**

MOSCHETTONE DI ANCORAGGIO MILLER mod.CM 03S
IN ACCIAIO
APERTURA mm.18
EN 362